


# НОВИНКА

A-серия Tunable White

Динамическое освещение рабочих пространств



## Human Centric Lighting - освещение, ориентированное на человека.



- ▶ Большую часть дня человек проводит в помещении с искусственным светом.




- ▶ Свет оказывает сильное влияние на человека, в том числе на его настроение и активность.



- ▶ Цветовая температура дневного света меняется в течение дня: от 2000K на восходе и закате и до 5500-6500K в полдень.

Светильники с TW позволяют поддерживать циркадный ритм человека, предотвращать нарушения сна, повышать концентрацию внимания и улучшать общее самочувствие.

# Где применяются решения с изменяющейся КЦТ?



## ► В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Грамотный свет способен как улучшить концентрацию учеников, так и сделать обстановку более уютной и неформальной. Можно использовать холодный свет во время активных занятий или тестов, а теплый приглушенный свет во время перерывов.



## ► В ОФИСЕ

Сотрудник может устанавливать цветовую температуру и интенсивность света в соответствии с собственными предпочтениями. Холодный свет утром, когда много сил и энергии для выполнения задач, теплый во время отдыха.



## ► ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Динамическое освещение для сотрудников, работающих посменно, облегчает адаптацию к работе в ночное время.


## Ассортиментная матрица продукции

Монтаж	Размер / мощность	Исполнение	CRI	КЦТ	Цвет корпуса	IP
Встраиваемый/ накладной	595*295*50 мм 15 Вт / 20 Вт	Tunable White 30 Вт / 40 Вт	80	 2700 - 6500K	белый	40
	595*595*50 мм					
	1195*295*50 мм					

## Технические характеристики

Диапазон входного напряжения	(AC) 176 - 264 В (50 Гц)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	>0,95
Индекс цветопередачи	Ra >80
Коэффициент пульсации	≤1%
Степень защиты	IP40
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Диапазон рабочих температур	+1...+40 °C
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов
Протокол управления	DT8

## Габаритные размеры



Уточняйте подробности у менеджеров Varton