



Gexus Line



Расширение линейки семейства Gexus: новый Gexus Line является логичным продолжением шестигранных светильников Gexus. Линейный светильник для случаев, когда важна эстетическая составляющая, а тонкие линейные светильники не подходят.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ↪ CRI90
- ↪ Равномерная засветка
- ↪ Рассеиватель опал-микропризма
- ↪ Подвесной монтаж




Описание

↔ 3 типоразмера



↔ Равномерная засветка



↔ Различные варианты свечения – вниз, вверх и комбинированный вариант – Up'n'Down




↔ Возможность соединения в «островки» с помощью магнитов



Ассортиментная матрица продукции

Размер	Диапазон мощностей, Вт	Тип свечения	КЦТ, К	Рассеиватель	Модификации
1200x160x100 мм	35 20/35 35/50 50	Down Up Up'n'down	3000	Опал - микропризма	 
1500x160x100 мм			 4000 		
1500x300 x100 мм					

Любой цвет по палитре RAL или нанесение аквапринта




Технические характеристики


Диапазон входного напряжения (АС)	196 - 264 В (50 Гц)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	>0,95
Индекс цветопередачи Ra	>90
Коэффициент пульсации	≤5%
Степень защиты	IP40
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Диапазон рабочих температур	+1...+40 °С
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	100 000 часов

Соединение в островки с помощью магнитов

⇐ 1 вариант



⇐ 2 вариант



⇐ 3 вариант



Уточняйте подробности у менеджеров Varton