

TT-Crisp



Светильники для ритейла
с различной оптикой и
креплением на шинопровод

НОВИНКА




- ▶ Широкий выбор оптики под различные задачи
- ▶ Лёгкий монтаж на трёхфазный шинопровод
- ▶ Возможность оперативно менять расположение светильников в зависимости от светового дизайна
- ▶ Светоотдача до 155 лм/Вт
- ▶ DALI и аварийное исполнение

Матрица серии:

TT-Crisp	Мощность, Вт	Оптика	Монтаж	Исполнение	КЦТ	Цвет корпуса
	35 Вт	60 гр. 	На шинопровод	  	 3000K  4000K	 Любой по запросу
	46 Вт	90 гр. 				
	57 Вт	Двойная асимметрия 				
	64 Вт					

Пример применения:


Двойная асимметрия



Асимметричное светораспределение отлично подходит для освещения полок с товаром, они подсвечены значительно ярче, чем пол.


Пример применения:

60 градусов



Узконаправленная оптика подойдет для подсветки новинок, акционных товаров, а также зоны ФРОВО.


90 градусов




Подойдет для подсветки кассовой зоны и общей подсветки магазина.

Чертеж:

TT-Crisp 35, 46 Вт



TT-Crisp 57, 64 Вт



Технические характеристики:

Диапазон входного напряжения (АС): 198..264В (50Гц)

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Тип климатического исполнения: УХЛ4

Степень защиты: IP20

Рабочая температура: 0...+40°C

Коэффициент мощности: >0,95

Пульсация: ≤1%

Индекс цветопередачи: Ra>80

Срок службы светодиодов: 100 000 часов

Гарантия: 5 лет